



Pulverizador portátil Ultra® Airless

Los pulverizadores portátiles de pintura más avanzados del mercado



VENTAJAS PROFESIONALES

- La forma más rápida de realizar pequeños trabajos: probado por profesionales
Sin necesidad de diluir la pintura y con la misma técnica y velocidad que el pulverizador Airless clásico
- Perfect Airless Finish™: suave y liso a cualquier velocidad
Recubrimiento con una sola capa sin necesidad de diluir la pintura en todo tipo de revestimientos y acabados en interiores
- Fiabilidad al alcance de su mano: en todos los trabajos, siempre
Nuevo diseño aún más fácil de limpiar

Painter - Fine Finish & Professional Airless Applications
ULTRA® Corded - ULTRA® Cordless - ULTRAMAX™ Cordless

ULTRA®

Pulverizadores portátiles de pintura Airless de para profesionales

La forma más rápida de realizar pequeños trabajos: probado por profesionales

Ahorre tiempo y dinero gracias a la nueva tecnología patentada **RAC X™ FFLP SwitchTips™**, que permite utilizar las mismas boquillas con todas las máquinas Airless –disponibles en múltiples tamaños para cubrir las necesidades de rendimiento de todo tipo de trabajos–.

El sistema de bolsa FlexLiner™ patentado facilita la puesta en marcha, pulverización y limpieza de la máquina para ayudarle a realizar el trabajo de la forma más rápida posible, además de permitirle aplicar la pintura en TODAS direcciones, ¡incluso bocabajo!

Los profesionales están de acuerdo: es la forma más rápida de lograr un espléndido acabado **Perfect Airless Finish™**.

Perfect Airless Finish™ a cualquier velocidad y sin diluir la pintura

El sistema **SmartControl™** traslada el acabado **Perfect Airless Finish™** a la pulverización portátil. El preciso control de presión del pulverizador permite cubrir las superficies con una sola capa a cualquier velocidad, y sin diluir la pintura. La función **ProControl™ II** adapta la velocidad del motor para ofrecer un control total de la presión. Los pulverizadores portátiles Ultra ofrecen el mismo acabado superior que los célebres pulverizadores Airless de mayor tamaño de Graco; ahora en la palma de su mano. Y permite pulverizar todo tipo de recubrimientos arquitectónicos.

3 modelos, idéntico rendimiento

PULVERIZA PRODUCTOS DE BASE ACUOSA



WATER-BASED

3 m



WATER-BASED

PULVERIZA PRODUCTOS DE BASE ACUOSA Y RESISTENTES AL DISOLVENTE



WATER-BASED

SOLVENT RESISTANT



ULTRA CON CABLE
(171M360)

Incluye un cable de alimentación extralargo de 3 m



ULTRA INALÁMBRICO
(171M366)



ULTRAMAX™
(17P258)

DEWALT® y el logotipo de DEWALT son marcas registradas de DEWALT Industrial Tool Co. y se utilizan bajo licencia.

última generación

Rendimiento, fiabilidad y acabados superiores.

La opinión de los profesionales es unánime: los pulverizadores portátiles Airless son una herramienta fundamental para realizar pequeños trabajos de la forma más rápida. Los pulverizadores portátiles ULTRA de Graco son los más avanzados del mercado a nivel tecnológico, lo que les permite ofrecer una velocidad incomparable, unos acabados espectaculares y una fiabilidad de última generación.



Tecnología patentada

Fiabilidad al alcance de su mano: en todos los trabajos, siempre

La bomba de pistón triple **Triax™** ofrece el rendimiento más fiable del sector y total compatibilidad con las boquillas. Construida con componentes de carburo y acero inoxidable ensamblados con un polímero de alta resistencia para crear la bomba más ligera y duradera del mercado. Gracias al innovador sistema **Triax de sustitución in situ de la bomba** con **ProConnect™**, podrá cambiar la bomba modular allá donde se encuentre.



1. Retire la cubierta con un destornillador.



2. Extraiga la bomba antigua del pulverizador.



3. Instale la bomba nueva en el pulverizador.



Los modelos inalámbricos pulverizan hasta 3,5 litros con cada carga gracias al sistema de batería de ion-litio de 18 V de DEWALT®, la batería más fiable y respetada del momento.

Y lo mejor de todo: funciona con todas las baterías de ion-litio de 18 V de DEWALT®.



Desde todos los ángulos, el pulverizador portátil de pintura Airless más avanzado del mercado

La forma más rápida de realizar pequeños trabajos: probado por profesionales
Perfect Airless Finish™ a cualquier velocidad y sin diluir la pintura
Fiabilidad al alcance de su mano: en todos los trabajos, siempre

TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA EXCLUSIVA



Boquillas patentadas RAC X™ FFLP SwitchTips™ †

La unidad incluye dos boquillas

La boquillas intercambiables Reverse-A-Clean (RAC™) SwitchTips™ ofrecen unos resultados excepcionales y facilitan la eliminación de obstrucciones

Pulverice a menos presión con TODOS los pulverizadores de Graco



Consiga el mismo acabado Perfect Airless Finish™ que con el modelo CLASSIC S 395PC!



Retenciones de salida PROFESIONALES

con bolas de cerámica



FlexLiner™ de 1 litro † Nuevo diseño aún más fácil de limpiar

Las fundas desechables eliminan el tiempo de limpieza

Pulverice en TODAS direcciones, ¡incluso bocabajo!



EL AIRLESS PORTÁTIL PROFESIONAL MÁS LIGERO

Filtro de producto extraíble

Evita las obstrucciones en la boquilla. El modelo estándar incluye 60 filtros de malla negra para pintura de pared y 100 filtros de malla azules para pintura de alto acabado.



† Tecnología patentada

ULTRA[®]

AIRLESS HANDHELD



Sistema Triax™ de sustitución
in situ de la bomba



Bomba de pistón triple TRIAX™ †

Duradero pistón de carburo
para ofrecer una mayor fiabilidad



Control de presión ProControl™ II

Caudal y velocidad del motor regulables para disfrutar
de un control TOTAL con productos finos y gruesos

SmartControl™

Proporciona un abanico de pulverización uniforme
con cualquier presión

POWERED BY
DEWALT[®]

Indicador de batería con LED

Compatible con todas las baterías
de ion-litio de 18 V de DEWALT
Diseño ligero, recargable en 35 minutos

Pulveriza productos de base acuosa*

* Para productos a base de disolvente, seleccione el pulverizador portátil ULTRAMAX Airless.



Convierta su pulverizador de pintura portátil en el pulverizador ideal para todas las situaciones

Perfect Airless Finish™

- Suave y liso a cualquier velocidad
- Sin diluir la pintura
- Cobertura con una capa



Bomba de pistón triple Triax™ con ProConnect™

Eche un vistazo al interior y descubra todas las innovaciones que ofrece Triax™

Arranque seguro Sin obstrucciones, ¡JAMÁS!

- Sin válvula antirretorno de entrada que se pueda obstruir
- Válvula de retención de salida automática



Pulverice en todas direcciones, ¡incluso bocabajo!

Bolsa de pintura FlexLiner™: desechar o reutilizar, usted decide

Fácil de montar:



1. Llene de producto la bolsa FlexLiner™



2. Saque el aire que quede en la bolsa



3. ¡Listo para pulverizar!

Fácil de limpiar:

1. Llena la bolsa FlexLiner™ de líquido de limpieza
2. Agite el pulverizador
3. Dispare el pulverizador dentro de un cubo
4. Sin tubo de aspiración que limpiar



Accionado por el sistema de ion-litio XR de DeWALT®

Múltiples capacidades disponibles:

Consejo

¿Le gustaría aumentar la autonomía de su pulverizador?

- Solo tiene que comprar una batería de 18 V de mayor amperaje para aumentar su autonomía. Y es muy probable que su próxima compra sean el depósito y las fundas de 1,25 litros...



2,0 Ah
= 3 litros de capacidad

Versiones disponibles:

2,0 Ah*
5,0 Ah*
6,0 Ah*
9,0 Ah*



Cargador de batería

* Graco solo dispone del cargador de 2 Ah. El resto de tamaños pueden adquirirse en los centros de servicio de DeWalt

ULTRA®

AIRLESS HANDHELD

Boquillas RAC X™ FF LP SwitchTips™

Máximo rendimiento:

- Los pulverizadores ULTRA y ULTRAMAX alcanzan su MÁXIMO rendimiento con las boquillas RAC X FF LP SwitchTips

PRESIÓN Y BOQUILLAS COMPATIBLES		MATERIALES DE FABRICACIÓN	
RANGO DE PRESIÓN COMPLETO	RANGO DE BOQUILLAS COMPATIBLES	DESGASTE	ALOJAMIENTO
34 - 138 bar	0,008 - 0,016	Carburo y acero inoxidable	Polímero de alta resistencia

Con boquillas patentadas Graco RAC X™

Boquilla con tecnología SmartTip™ y una exclusiva geometría interna que garantiza el mejor acabado del mercado con la menor presión del pulverizador Airless



- Se acabaron las boquillas especiales para pulverizadores portátiles
- Ofrece un acabado MEJOR al de cualquier otra boquilla
- Amplia gama de tamaños disponible para su uso en todos los pulverizadores portátiles.



ANCHURA DEL ABANICO

TAMAÑO DEL ORIFICIO (PULGADAS)

In (mm)	0,008	0,010	0,012	0,014	0,016
2-4 (51-102)	108	110	112	-	-
4-6 (102-152)	208	210	212	214	-
6-8 (152-203)	308	310	312	314	-
8-10 (203-254)	-	410	412	414	-
10-12 (254-305)	-	510	512	514	516
12-14 (305-356)	-	-	-	-	616
Caudal (l/min)	0,26	0,41	0,59	0,80	1,04

Agua a 138 bar (13,8 MPa, 2000 psi); las pinturas con una viscosidad mayor disminuirán el caudal.
Ejemplo: para una boquilla con un orificio de 0,010 y un abanico de 203 mm (8 in), pida la referencia FFLP410.
Las unidades portátiles no son compatibles con los orificios de 0,018 y 0,020.



Utilice las mismas boquillas y extensiones en todos los pulverizadores Airless (portátiles)

RAC X™

Prolongue su pulverizador portátil

Utilice la manguera o la extensión que mejor se adapte a sus necesidades y combine diferentes trabajos de pintura en una única operación.

¿Sabía que...?

- ¿Sabía que, gracias al diseño del portaboquillas RAC X™, ahora podrá conectar todos los accesorios compatibles con RAC X –como las extensiones y las mangueras– a estos pulverizadores portátiles ULTRA Airless?
(Solo para el pulverizador portátil ULTRA Airless)

Kits FlexLiner™

Los más completos:

- Versiones a base de disolvente y de agua disponibles
- FlexLiner adicional, perfecto para la limpieza y las capas de color
- También disponible en un tamaño de 1,25 litros para mayor autonomía



Los kits incluyen un tapón de conservación



! CONSEJO

Llegue más lejos

Utilice las extensiones estándar con los modelos ULTRA (Incompatibles con el modelo ULTRAMAX portátil)

Optimice su alcance con la extensión de 25 cm (10 in)
287019

ULTRA®

Pulverizadores portátiles de pintura Airless de última generación para profesionales

Características técnicas

Todos los equipos se envían totalmente listos para pulverizar:



Nombre del modelo:	ULTRA AIRLESS PORTÁTIL CON CABLE	ULTRA AIRLESS PORTÁTIL INALÁMBRICO	ULTRAMAX AIRLESS PORTÁTIL INALÁMBRICO
Referencias: para la versión EURO (230 V)	Cable CEE VDO / 17M360	Cable CEE VDO / 17M366	Cable CEE VDO / 17P258
para la versión UK (230 V)	25M616	25M615	25M614
Compatible con disolventes	No	No	Sí
Control de presión ProControl™ II	Sí	Sí	Sí
Ajuste de presión	34-138 bar	34-138 bar	34-138 bar
Boquillas compatibles: SOLO RAC X™ FFLP SwitchTips™	0,008 - 0,016	0,008 - 0,016	0,008 - 0,016
Boquillas incluidas	RAC X™ FFLP 410 + RAC X™ FFLP 514	RAC X™ FFLP 410 + RAC X™ FFLP 514	RAC X™ FFLP 410 + RAC X™ FFLP 514
Bolsas FlexLiner™ de 1 litro (incluidas)	4	4	6
Batería de ion-litio XR DeWALT® de 18 V 2,0 Ah / cargador	- / -	2 / 1	2 / 1
Filtros de malla incluidos: 60 negros + 100 azules	Sí	Sí	Sí
Completamente reparable	Sí	Sí	Sí
ProConnect™	Sí	Sí	Sí
Bolsa de almacenamiento	Sí	Sí	Sí
Bomba de recambio Triax™	17P185	17P186	17P187
Manual	3A4702	3A4749	3A4803

Accesorios

Aproveche su equipo al máximo con nuestros accesorios profesionales:



Accesorios FlexLiner™

- 17A226 Bolsas de pintura FlexLiner de 1 litro (paquete de 3)
- 17P212 Bolsas de pintura FlexLiner de 1 litro (paquete de 25)
- 17F005 Bolsas de pintura FlexLiner de 1,25 litros (paquete de 3)
- 17P549 Bolsas de pintura FlexLiner de 1,25 litros (paquete de 25)



Conjuntos de depósito adicionales FlexLiner™

- 17P550 Sistema Flexliner de 1 litro (base acuosa)
- 17P551 Sistema Flexliner de 1 litro (resistente a disolvente)
- 17P552 Sistema Flexliner de 1,25 litros (base acuosa)
- 17P553 Sistema Flexliner de 1,25 litros (resistente a disolvente)



Depósitos

- 17N392 Depósito, 1 litro
- 17D850 Depósito, 1,25 litros



CanConnect™

- 17M867 CanConnect



Filtros

- 17P554 60 mallas (paquete de 3)
- 17P555 100 mallas (paquete de 3)



Extensiones y portaboquillas RAC X™

- 246215 Portaboquillas RAC X™ de 7/8 in (base acuosa)
- 17P573 Portaboquillas RAC X™ de 1 in (resistente a disolvente)
- 287019 Extensión de 25 cm con portaboquillas Rac X™
- 287020 Extensión de 40 cm con portaboquillas Rac X™



Boquillas y asientos

- FFLPXXX Boquillas RAC X™ FFLP SwitchTips™
- 17P501 Junta/asiento de boquilla (base acuosa) (paquete de 5)
- 17P502 Junta/asiento de boquilla (resistente a disolvente) (paquete de 5)



Baterías

- 17P557 1 batería de ion-litio XR DeWALT® de 18 V 2,0 Ah
- 17P560 Cargador, 230 V



Líquidos

- 253574 Pump Armor™ de 1 litro



Otros

- 17M883 Maletín de transporte
- 17N515 Conjunto de la tapa (base acuosa)
- 17N517 Conjunto de la tapa (resistente a disolvente)
- 17M879 Tapón para la tapa
- 16H256 Cable de conexión a tierra
- 17P712 Tapón para válvula de vacío

Todos los datos escritos y visuales contenidos en este documento se basan en la información de producto más reciente en el momento de la publicación. Graco se reserva el derecho a realizar cambios en cualquier momento sin previo aviso.

Graco cuenta con la certificación ISO 9001.

GRACO BVBA Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel.: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777 • <http://www.graco.com>



Todos los productos Graco incluyen un Servicio de Atención al Cliente A+.



©2017 Graco BVBA 344104ES (rev.B) 09/17 Impreso en Europa.

Todas las demás marcas registradas aquí mencionadas se utilizan con fines de identificación y pertenecen a sus propietarios respectivos.