






Pulimento profesional de generación de nueva tecnología a base de abrasivos con micro-cristales $POLYGRAD^{TM}$.

Desarrollado para recuperar los acabados en Gelcoat o pintura ajados y recuperar su brillo.

P12 PRO-MEDIUM. Aunque se puede aplicar y acabar manualmente se recomienda que a fin de obtener un resultado óptimo se realice el trabajo y aplicación con maquina pulidora.



Modo de empleo:

Aplicar P12 PRO-MEDIUM con la ayuda de una pulidora provista de una esponja de pulido de dureza media.

Para un acabado de alta prestación y máximo brillo, recomendamos la posterior aplicación y pulido con el producto P11 PRO-ULTRA FINE.

Especificaciones técnicas:

Estado Físico: Viscoso color: blanco pH: 9 Densidad: 1

Almacenamiento: Manténgase el recipiente bien cerrado y protegido de las heladas, los rayos UV, frío y calor, en un lugar ventilado.

Contiene <5% (hidrocarburos alifáticos, tensioactivos no iónicos), agentes conservantes (Methylisothiazolinone, Benzisothiazolinone).

Referencias y embalajes:

12-500 Envase 500ml

12-1 Envase 1L

Nosotros declinamos toda responsabilidad por la manipulación, almacenamiento, uso o eliminación del producto, que diferirían de las recomendaciones proporcionadas por FLOWEY®.















